

ATT TÄNKA PÅ !

Fogas förfogar över Sveriges i särklass bredaste reservdelslager inte bara gasoldelar utan även svets och fotogendelar. När produkten är tillverkad och fabrikat spelar inte så stor roll. Har du behov av reservdelar så måste du komma ihåg två saker. Du skall kunna uppge både fabrikat och typnummer och i vissa fall även serie nr, har du inte dessa måste du visa upp produkten hos närmaste återförsäljare. Fogas har egen verkstad med erfaren personal.



Läs mer om belysning här:

http://www.fogas.se/rwdx/cache/lampor---lyktor-mm-_869.asp

FEUERHAND FOTOGENLYKTA 276

21-1553 Kvalitets lykta från Tyskland, tillverkad i förzinkad plåt. Försedd med dubbel tank. Brinntid 12 timmar.

Höjd	Ø	Tankvolym	
260 mm	150 mm	0.5 l	
Reserv veke.	26-0033	Reserv brännare.	26-275
Reserv glas.	16-5180	Resrv lock.	26-175



OPTIMUS ``ORIGINAL 1350 S``

En mindre serie Optimus lampor som vi har förpaktat i transport låda (21-600). Så vill ni äga en av de sista Optimus lamporna ... först till kvarn...

Typ		Höjd	Ø	Volym	Effekt	Vikt
21-1350S	Med snabbtänd.	405 mm	170 mm	1,5 l	310 W	2,3 kg



PETROMAX FOTOGENLYKTA 150 CP

		Höjd	Ø	Volym	Effekt	Vikt
21-830	Förnicklad	300 mm	125 mm	0,6 l	100 W	1,5 kg
21-830M	Mässing	300 mm	125 mm	0,6 l	100 W	1,5 kg

Kvalitets lykta från Tyskland, i klassiskt och stiligt utförande. Perfekt både ute och inne. Lampan är storm- och driftsäker och ger ett starkt ljus, Tank tillverkad i mässing för att undvika korrosions problem.

Glas	16-2750.1 Klart	16-2750.2 Matt	16-2750.3 Halvmatt
Glödnät	11-3894	Servicesats	26-830



PETROMAX FOTOGENLYKTA 500 CP

Typ		Höjd	Ø	Volym	Effekt	Vikt
21-523	Crom utan snabbtänd.	405 mm	170 mm	1,5 l	310 W	2,3 kg
21-829	Crom med snabbtänd.	405 mm	170 mm	1,5 l	310 W	2,3 kg
21-829M*	Mässing med snabbtänd.	405 mm	170 mm	1,5 l	310 W	2,3 kg

Kvalitets lykta från Tyskland, i klassiskt och stiligt utförande. Perfekt både ute och inne. Lampan är storm- och driftsäker och ger ett starkt ljus, Tank tillverkad i förnicklad mässing för att undvika korrosions problem. Med snabbtändare.

Glas	16-2751 Klar	16-8110 Matt	16-715491 Halvmatt
Glödnät	11-3777	Servicesats	26-829

* = **Utgår**



PETROMAX FOTOGENLYKTA 500 CP MATT **UTGÅR**

21-829A Med snabbtänd.	Höjd	Ø	Volym	Effekt	Vikt
	405 mm	170 mm	1,5 l	310 W	2,3 kg

Kvalitets lykta från Tyskland, i klassiskt och matt utförande. Perfekt både ute och inne. Lampan är storm- och driftsäker och ger ett starkt ljus, Tank tillverkad i mässing för att undvika korrosions problem.

Glas	16-2751 Klar	16-8110 Matt	16-715491 Halvmatt
Glödnät	11-3777	Servicesats 26-829	



COLEMAN BENSINLYKTA

21-295 Denna Powerhouse™ 2 KAPPA LYKTA är lätt att använda och ekonomiskt. Dubbla glödnät = väldigt bra ljus. Den har en mässing brännare och justerbar ljusstyrka.

Fungerar endast med blyfri bensin eller 29-220993 flytande bränsle
Kör tid: Upp till 14 h
Mått: H 36 x Ø 17 cm
Vikt: 1 620 g

Glödnät 11-3894



SKÄRM TILL LYKTOR

	Yttre Ø	Inner Ø	Färg	Till lykta
21-1213	345 mm	140 mm	Krom	300/500 m.fl.
21-1213M	345 mm	140 mm	Mässingplätterad	300/500 m.fl.
21-1210	290 mm	115 mm	Aluminium	200/1200 m.fl.
21-1220	250 mm	95 mm	Krom	150/930 m.fl.
21-1220M	250 mm	95 mm	Mässingplätterad	150/930 m.fl.

Skärmar för ljus spridning nedåt.



UPPHÄNGNINGSKROK FÖR LYKTOR

21-625 Upphängningskrok för lyktor som klarar en omkrets på ca: 45 cm.



TRANSPORTBOX FÖR LYKTOR

21-600 Handgjord transportbox av trä med plexifront och förvaringslåda. För lyktor 300-500 cp lyktor.

Färg	Träfärg	Bredd	230 mm
Vikt.	2,15 kg	Djup	200 mm
		Höjd	535 mm utan handtag



TRANSPORTVÄSKA FÖR LYKTOR

- 21-610** För lykta 830,991,930 m.fl. Höjd 32 cm
21-611 För 523,829,1020,1300,1500 m.fl. Höjd 41 cm

Transportväska med avtagbar förvaringspåse till skärm.



KOKTILLSATS FÖR FOTONENLYKTOR

- 21-605** Koktillsats till fotogenlyktor för att kunna värma mat mm.
 Passar till 300-500 cp lyktor. Tillverkad i rostfritt.

Höjd Ø
 12 cm 14,5 cm



REFLEKTOR TILL FOTOGENLYKTOR

- 21-615** Mässing För dig som vill göra om din fotogenlyktatill strålkastare.
21-616 Crom Lätt att montera och ta av. Passar alla lyktor
 med grepmutter. Kan ej kombineras med skärm.
 Ø 17 cm



VÄRMARTILLSATS TILL FOTOGENLYKTOR

- 21-620** Utnyttja din fotogenlykta som värmare. En tillsats som är
 enkel att montera i din lykta. För 300-500 cp lyktor.
 Levereras med bottenplatta. Tillverkad i rost fritt stål.

Höjd
 9 cm

För fullständig funktions- och bruksanvisning gå in på:
<http://www.fogas.se/rwdx/files/21-620-Bruk.pdf>



GLÖDNÄTSHÅLLARE / ROSTFRI LÅGSPRIDARE

- 21-2713** Lågspridare i rostfritt till 300/500 cp lyktor.
21-2717 Glödnätshållare till 300/500 cp lyktor.

Glödnätshållare för att använda glödnät som knyts i två ändar
 och glödnätet att får två fästpunkter och håller längre.
 Bör användas med **21-2713**.



TRATT

20-1018 Tratt med filter och överfyllnads skydd.



TRATT

20-2326	Typ Rak	Ø 50 mm	Längd 63 mm	Lämplig till Kök/Lyktor
----------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------------

Undvik spill, använd tratt. Små men ändå behändiga.
Innehåller finmaskig sil.
Tillverkad av slagtålig plast.



SPRIT KANNA

20-2809 Pumpspritskanna i plast med böjd pip.

Volym ca 100 ml



SERVICESATSER TILL FOTOGENLAMPOR

26-119	Till Radius 119.
26-900	Till Primus 991-995.
26-1020	Till Primus 1020
26-2814	Till Optimus 200/930/1200.
26-2815	Till Optimus 300 cp.
26-2816	Till Optimus 1550.
26-122182	Till Tilly Luftrör.
26-122183	Till Tilly brännar cona.
26-122557	Till Tilly packnings sats. Innehåller dom vanligaste slitdetaljerna.



GRUVLYKTA "ORIGINAL"

21-0202 Mässing	Gruvlykta i original utförande, med justeringsbar veke.
21-0215 Rostfri	Tillverkad i solid mässing. Väggfäste finns som tillbehör.

Tankvolym	1,0 dl	Höjd	260 mm
Färg	Mässing/rostfri	Ø	90 mm
Balansupph.	21-6591	Reservglas	16-6590
		Reservveke	26-0031
			16-6591
			26-0033



VÄGGLAMPA MED REFLEKTOR

21-0217 I gammal klassisk stil, med klar fotogenbehållare och reflektor i mässing. Kan monteras på vägg och enkelt lösgöras från väggfästet för att ställa på bordet.

Tankvolym	0.7 L	Höjd	410 mm
Brinntid ca.	60 tim.	Bredd	143 mm
Färg	Mässing/klar	Djup	160 mm
Antal"	10	Reservglas	26-0104
		Reservveke	26-0024



KOJLAMPA

21-0218 En mycket trevlig liten lykta i solid mässing med gyropphängning. Kan monteras på vägg eller ha stående på bordet. Foten är formad som en skål.

Tankvolym	0.4 L	Höjd	300 mm
Brinntid ca.	50 tim.	Bredd	160 mm
Färg	Mässing	Djup	180 mm
Antal"	6	Reservglas	26-01001
		Reservveke	26-0020



BORDSLAMPA

21-0219 En mycket trevlig liten lykta i solid mässing med gyropphängning. Kan monteras på vägg eller ha stående på bordet.

Tankvolym	0.4 L	Höjd	285 mm
Brinntid ca.	55 tim.	Bredd	120 mm
Färg	Mässing	Djup	165 mm
Antal"	6	Reservglas	26-01001
		Reservveke	26-0020



VÄGGLAMPA MED RÖKHATT

21-0210 En mycket trevlig liten lykta i solid mässing med gyropphängning och rökhatt. Kan monteras på vägg eller ha stående på bordet.

Tankvolym	0.35 L	Höjd	350-450 mm
Brinntid ca.	25 tim.	Bredd	135 mm
Färg	Mässing	Djup	165 mm
Reservveke	26-0037	Reservglas	26-0124



PENTRYLAMPA

21-0208 Fotogenlampa i solid mässing med reflektor.

Tankvolym	0.55 L	Höjd	270 mm
Brinntid ca.	40 tim.	Bredd	135 mm
Färg	Mässing	Djup	145 mm
Antal"	14	Reservglas	26-0107
		Reservveke	26-0024

Läs mer om belysning här:

http://www.fogas.se/rwdx/cache/lampor---lyktor-mm-_869.asp



SJÖKORTS LAMPOR

21-0206 Vägg eller bordslampa i solid mässing med sjökortsskärm.
Levereras med groupphängning.

Tankvolym	0.4/0.8 L	Höjd	21-0206 420 mm
Brinntid ca.	55/60 tim.	Bredd	235 mm
Färg	Mässing	Djup	280 mm
Antal"	6/14	Reservglas	26-0107
		Reservveke	26-0024



ALADDIN ALU. MED PERGAMENTSKÄRM

21-4002 Fotogenlampan med det bästa ljuset, brinner dessutom ljudlöst.
Är utrustad med både veke och glödstrumpa som ger en effekt på
ca: 60-80 W. Tillverkad i aluminium med pergamentskärm.

Tankvolym	1L	Höjd	600 mm
Brinntid ca.	12 tim	Ø	360 mm
Färg	Aluminium	Reservglas	26-9907
Antal"	14	Reservnät	21-9799
		Reserveveke	26-2399



ALADDIN MÄSSING MED GLASSKÄRM

21-400004 Fotogenlampan med det bästa ljuset, brinner dessutom ljudlöst.
Är utrustad med både veke och glödstrumpa som ger en effekt på
ca: 60-80 W. Tillverkad i solid mässing med opalglas.

Tankvolym	1L	Höjd	600 mm
Brinntid ca.	12 tim	Ø	260 mm
Färg	Mässing	Reservglas	26-9907
Antal"	10	Reservnät	21-9799
		Reserveveke	26-2399



ALADDIN R-F MED PERGAMENTSKÄRM

21-4004 Fotogenlampan med det bästa ljuset, brinner dessutom ljudlöst.
Är utrustad med både veke och glödstrumpa som ger en effekt på
ca: 60-80 W. Tillverkad i rostfritt stål med pergamentskärm

Tankvolym	1L	Höjd	600 mm
Brinntid ca.	12 tim	Ø	360 mm
Färg	Rostfri	Reservglas	26-9907
Antal"	14	Reservnät	21-9799
		Reserveveke	26-2399



ALADDIN GENIE II MED PAPPSKÄRM

21-4006 Fotogenlampan med det bästa ljuset, brinner dessutom ljudlöst.
Är utrustad med både veke och glödstrumpa som ger en effekt på
ca: 60-80 W. Tillverkad i klartglas med pergamentskärm

Tankvolym	1L	Höjd	490 mm
Brinntid ca.	12 tim	Ø	275 mm
Färg	Glas	Reservglas	26-9907
Antal"	12	Reservnät	21-9799
		Reserveveke	26-2399



ALADDIN VÄGGLAMPA MED PERGAMENTSKÄRM

21-4008

Fotogenlampan med det bästa ljuset, brinner dessutom ljudlöst. Är utrustad med både veke och glödstrumpa som ger en effekt på ca: 60-80 W. Tillverkad i handblåstklartglas med pergamentskärm.

Tankvolym	1L	Höjd	490 mm
Brinntid ca.	12 tim	Ø	260 mm
Färg	Glas	Reservglas	26-9907
Antal"	12	Reservnät	21-9799
		Reserveke	26-2399



ALADDIN VÄGGLAMPA MED PAPPSKÄRM

21-4013

Fotogenlampan med det bästa ljuset, brinner dessutom ljudlöst. Är utrustad med både veke och glödstrumpa som ger en effekt på ca: 60-80 W. Tillverkad i aluminium med pergamentskärm.

Tankvolym	1L	Höjd	490 mm
Brinntid ca.	12 tim	Ø	260 mm
Färg	Aluminium	Reservglas	26-9907
Antal"	12	Reservnät	21-9799
		Reserveke	26-2399



ALADDIN FOTOGENLAMPA TAKMODELL

21-441002

Fotogenlampan med det bästa ljuset, brinner dessutom ljudlöst. Är utrustad med både veke och glödstrumpa som ger en effekt på ca: 60-80 W. Tillverkad i solid mässing.

Tankvolym	1 L	Höjd	620 mm
Brinntid ca.	12 tim.	Bredd	350 mm
Färg	Mässing	Djup	280 mm
Antal"	20 Ideal	Reservvglas	26-9907
Reservveke	26-2399	Reservnät	11-9799



TRÅLARLAMPA

21-0209

Taklampa i solid mässing, en lite mindre model. Går även att lyfta ur ställningen för att ställa på ett bord.

Tankvolym	0.3 L	Höjd	230 mm
Brinntid ca.	30 tim.	Ø	165 mm
Färg	Mässing	Reservveke	26-0022
Antal"	10	Reservglas	26-01061



TRÅLARLAMPA MED IDEALBRÄNNARE

21-0212

Taklampa i solid mässing, går även att lyfta ur ställningen för att ställa på ett bord.

Tankvolym	1.0 L	Höjd	450 mm
Brinntid ca.	30 tim.	Ø	255 mm
Färg	Mässing	Reservveke	26-0027
Antal"	20 Ideal	Reservglas	26-01091



CLIPPER FOTOGENLAMPA

21-0214 Taklampa i solid mässing, går även att lyfta ur ställningen för att ställa på ett bord.

Tankvolym	0.8 L	Höjd	430 mm
Brinntid ca.	40 tim.	Ø	255 mm
Färg	Mässing	Reservveke	26-0024
Antal"	14	Reservglas	26-0107



FOTOGEN

29-1010 Fotogen typ D80 till lampor, värmare, kaminer mm. 25 liter.



SAKNAS

Det kunskaper om

GASOL

i din klubb, förening eller företag så kontakta

FOGAS



PRIMUS Sr. LYKTA

11-2152 Utan piezo Lyktor med lyskraft. Robusta och lättanvända lyktor med
11-2159 Med piezo tyst och sotfritt sken upp till 200 W. Levereras med handtag. Lämpliga gasolflaskor är **19-2006 / 2012**. Förlängningsrör **11-7215**

Gasolförbr.	85 g/h	Ø	150 mm
Gastryck	Flasktryck	Höjd	240 mm
Färg	Gul/krom	Glödnät	11-3776
Vikt.	840/890 g	Glas	16-2751 klart / 16-8110 matt



PRIMUS TOR Sr. LYKTA

11-2162 Utan piezo Lyktor med lyskraft. Robusta och lättanvända lyktor med
11-2169 Med piezo tyst och sotfritt sken upp till 200 W. Levereras med handtag. Lämpliga gasolflaskor är **19-2006 / 2012**. Förlängningsrör **11-7215**

Gasolförbr.	85 g/h	Ø	133 mm
Gastryck	Flasktryck	Höjd	240 mm
Färg	Krom	Glödnät	11-3776
Vikt.	740/790 g	Glas	16-2751 klart / 16-8110 matt



PRIMUS Jr. LYKTA

11-2172 Utan piezo En av Primus trotjänare. Robusta och lättanvända lyktor
11-2179 Med piezo med tyst och sotfritt sken upp till 120 W. Levereras med handtag. Lämpliga gasolflaskor är **19-2006 / 2012**.
Förlängningsrör **11-7215**

Gasolförbr.	60 g/h	Ø	110 mm
Gastryck	Flasktryck	Höjd	165 mm
Färg	Gul/krom	Glödnät	11-3894
Vikt.	470/520 g	Glas	16-8455



PRIMUS TOR Jr. LYKTA

11-217271 Utan piezo En av Primus trotjänare. Robusta och lättanvända lyktor
11-217971 Med piezo med tyst och sotfritt sken upp till 120 W. Levereras med handtag. Lämpliga gasolflaskor är **19-2006 / 2012**.
Förlängningsrör **11-7215**

Gasolförbr.	60 g/h	Ø	100 mm
Gastryck	Flasktryck	Höjd	165 mm
Färg	Krom	Glödnät	11-2557
Vikt.	390/460 g	Glas	16-8455



PRIMUS FREJ LYKTA

11-306901 Utan piezo Robusta och lättanvända lyktor med tyst och sotfritt sken
11-307901 Med piezo upp till 120 W och värmer gott. Levereras med handtag.
Lämpliga gasolflaskor är 19-C206.

Gasolförbr.	38 g/h	Ø	100 mm
Gastryck	Flasktryck	Höjd	280 mm
Färg	Rostfri/stål	Glödnät	11-2557
Vikt.	550 g	Glas	16-8455

Läs mer om belysning här:

http://www.fogas.se/rwdx/cache/lampor---lyktor-mm-_869.asp



PRIMUS MOONLITE LYKTA

11-3240 Klassisk mässinglykta i modern design. Steglös reglering upp till 120 W
tyst och sotfri. Bärhandtag och tålig transport box medföljer.
Lämpliga gasolflaskor är 19-2202 / 2207.

Gasolförbr.	35 g/h	Ø	89 mm
Gastryck	Flasktryck	Höjd	160 mm
Färg	Mässing	Glödnät	11-2557
Vikt.	300 g	Glas	16-720182
Pietzo	Ja		



PRIMUS MIMER/DUO LYKTA

Piezo Robusta och lättanvända lyktor med tyst och sotfritt sken upp till
11-226993 Ja 120 W och värmer gott. Levereras med handtag.
11-226994 Nej **11-4069-79** passar både **19-2202 / 2207** som **19-CV270** och
11-406901 Nej **CV470** flaskor.
11-407901 Ja

Gasolförbr.	38 g/h	Ø	100 mm
Gastryck	Flasktryck	Höjd	160 mm
Färg	Rostfri/mässing	Glödnät	11-2557
Vikt.	390 g	Glas	16-8455



PRIMUS EASYLIGHT LYKTA

- 11-224584** Utan piezo Lyktor i modern design. Steglös reglering upp till 80 W.
11-224543 Duo - piezo Tyst och sotfri. Bärhandtag och tålig transport box medföljer. Lämpliga gasolflaskor är **19-2202 / 2207**. Duo kan även ansutas till **19-CV300 / CV470**.

Gasolförbr.	19 g/h	Ø	68 mm
Gastryck	Flasktryck	Höjd	124 mm
Färg	Rostfri/mässing	Glödnät	11-2557
Vikt.	192 g	Glas	16-88811
Pietzo	Ja		



PRIMUS MESH LANTERN LYKTA

- 11-221383** Primus minsta och lättaste lykta. Steglös reglering upp till 70 W tyst och sotfri. Utrustad med okrossbart nät istället för glas. Upphängningskedja och transportpåse medföljer. Lämpliga gasolflaskor är **19-2202 / 2207**.

Gasolförbr.	19 g/h	Ø	62 mm
Gastryck	Flasktryck	Höjd	106 mm
Färg	Rostfri	Pietzo	Ja
Vikt.	124 g	Glödnät	11-2557



GASOL LAMPA SLANG ANSLUTEN

- 11-1616** En mycket kraftig konstruktion för hårda tag. Glasbur i aluminium och emaljerad överdel med bygel. Ansluts med snabbkoppling **15-9034** eller **15-9032**. Steglös reglering upp till 120 W. Endast för utomhusbruk.

Gasolförbr.	85 g/h	Ø	140 mm
Gastryck	1-2 bar	Höjd	225/360 mm
Färg	Svart/crom	Glödnät	11-3776
Vikt.	1,4 kg	Glas	16-12171



TRÄDGÅRDSFACKLA

- 11-322100** Skapa en trivsammare trädgård med denna fackla. Kan monteras på 4 olika höjder samt ett jordspets som trampas ner i marken.

Gasolförbr.	75 g/h	Ø	187 mm
Gastryck	Flasktryck	Höjd	47-86-125-166 cm
Färg	Svart	Pietzo	Nej
Vikt.	2.2 kg	Flaska	19-CP250



FACKELBRÄNNARE FÖR DEKORATION

- 11-6027** Brännare för dekorationseldar utomhus. Tänd och övervaknings system efter överenskommelse. Facklan är tillverkad i aluminium och mässing.

Gasolförbr.	700 g/h	Ø	155 mm
Gastryck	30 mbar	Höjd	230 mm
Färg	Svart	Anslutning	1/2 inv.



RÖKHATTAR TILL FOTOGENLYKTOR

	Ø	Typ
21-8030	136 mm	Fästes på vägg cc mått 100 mm.
21-8031	134 mm	Fästes på vägg cc mått 145 mm.
21-8032	105 mm	Fästes på vägg justerbar cc mått 51-195 mm.
21-0075	47 mm	Fästes på brännarglas.

För att hitta fler reservdelar till gasol och fotogenlyktor se här:

http://www.fogas.se/rwdx/cache/gamla_apparater_800_ZWDAW114429.asp



KOSMOSGLAS TILL FOTOGENLYKTOR

	Fot Ø	Höjd	Antal'''		Fot Ø	Höjd	Antal'''
26-0073	32 mm	100 mm	2	26-0102	40 mm	255 mm	10
26-01001	34 mm	130 mm	6	26-0103	45 mm	260 mm	12
26-0100	34 mm	210 mm	6	26-01071	53 mm	170 mm	14
26-0105	36 mm	175 mm	8	26-0107	53 mm	210 mm	14
26-0101	36 mm	234 mm	8	26-0104	53 mm	260 mm	14
26-01061	40 mm	130 mm	10				
26-0106	40 mm	210 mm	10				



MATADORGLAS TILL FOTOGENLYKTOR

	Fot Ø	Höjd	Största Ø	Antal'''
26-0074	32 mm	91 mm	66 mm	Till Grynet lycktan.
26-0112	52 mm	140 mm	81 mm	15
26-0111	53 mm	210 mm	74 mm	15
26-0108	53 mm	260 mm	74 mm	15
26-01091	65 mm	210 mm	90 mm	20
26-0109	63 mm	265 mm	92 mm	20
26-0110	77 mm	323 mm	94 mm	30



DIV. GLAS TILL FOTOGENLYKTOR

	Fot Ø	Höjd	Största Ø	Antal'''
26-0118	25 mm	130 mm	35 mm	2
26-0117	29 mm	136 mm	37 mm	3
26-0123	38 mm	240 mm	73 mm	5
26-0124	51 mm	140 mm	80 mm	
26-0125	51 mm	252 mm	91 mm	
26-9907	65 mm	325 mm	76 mm	Till Aladdin lampor
26-0113	68 mm	230 mm	95 mm	



SKÄRM GLAS TILL FOTOGENLYKTOR

	Fot Ø	Höjd	Färg	
26-0065	72 mm	154 mm	Vit	Till Albertina lyktan.
26-0052	154 mm		Vit	
26-0054	190 mm		Vit	
26-0057	235 mm		Vit	
26-0058	280 mm		Vit	
26-0060	320 mm		Vit	
26-0062	340 mm		Vit	



SKÄRMRINGAR TILL FOTOGENLYKTOR

	Glas Ø	Passar till brännare		Glas Ø	Passar till brännare
26-0041	154	8"	26-0004	26-0047	280 14"
26-0042	154	10"	26-0005	26-0048	235 20"
26-0043	190	10"	26-0005		26-0009/12
26-0044	235	10"	26-0005		
26-0045	190	14"	26-0007		
26-0046	235	14"	26-0007		



VEKBRÄNNARE TILL FOTOGENLYKTOR

	Antal"	Gängas ytter Ø		Antal"	Gängas ytter Ø
26-0000	1 Rundbrännare	15,6 mm	26-0008	15 Standard	mm
26-0001	3 Flat	16,8 mm	26-0009	20 Idial	39.6 mm
26-0003	6 Standard	24.6 mm	26-0012	20 Standard	39.6 mm
26-0004	8 Standard	27.3 mm			
26-0005	10 Standard	32.6 mm	26-275	Till lykta 21-1553	
26-0007	14 Standard	39.6 mm			



VEKAR TILL FOTOGENLYKTOR

	Bred	Ø	Längd	Tum
26-0030	6 mm		20 cm	1/4
26-0031	9 mm		20 cm	3/8
26-0033	13 mm		20 cm	1/2
26-0034	16 mm		20 cm	5/8
26-0035	19 mm		20 cm	3/4
26-0036	22 mm		20 cm	7/8
26-0037	25 mm		20 cm	1"
26-0038		3 mm	20 cm	Rundveke
26-0039		6 mm	100 cm	Rundveke

Flera av vekar kan även leveras som metervara.



VEKAR TILL FOTOGENLYKTOR

	Bred	Längd	Antal"
26-0020	35 mm	20 cm	6
26-0021	41 mm	20 cm	8
26-0022	48 mm	20 cm	10
26-0024	66 mm	20 cm	14
26-0025	69 mm	20 cm	15
26-0027	88 mm	20 cm	20

Flera av vekar kan även leveras som metervara.
Rundvävda vekar finns i värmekatalogen.



GLASKUPOR TILL GASOL OCH FOTOGENLYKTOR

	Nedre Ø	Övre Ø	Största Ø	Höjd	Färg
16-113219	48 mm	86 mm	130 mm	140 mm	Matt
16-1132191	48 mm	86 mm	105 mm	155 mm	Matt
16-720182	49 mm	61 mm	89 mm	91 mm	Klar
16-720630	49 mm	61 mm	89 mm	91 mm	Halvmatt
16-88811	49 mm	49 mm	68 mm	57 mm	Klar
16-8881	49 mm	49 mm	68 mm	57 mm	Matt
16-12171	58 mm	118 mm	118 mm	91 mm	Klar
16-5180	60 mm	65 mm	84 mm	86 mm	Klar



GLASKUPOR TILL GASOL OCH FOTOGENLYKTOR

	Nedre Ø	Övre Ø	Största Ø	Höjd	Färg
16-629	62 mm	61 mm	85 mm	86 mm	Klar
16-632	62 mm	61 mm	85 mm	86 mm	Matt
16-5179	72 mm	82 m	108 mm	109 mm	Klar
16-5181	72 mm	60 mm	108 mm	142 mm	Klar
16-640	82 mm	61 mm	110 mm	91 mm	Matt
16-27521	90 mm	90 mm	112 mm	106 mm	Klar
16-1801M	122 mm	121 mm	165 mm	94 mm	Halvmatt
16-6603	125 mm	125 mm	145 mm	131 mm	Klar
16-67040	140 mm	128 mm	180 mm	110 mm	Matt



GLASCYLINDRAR TILL GASOL OCH FOTOGENLYKTOR

	Ø	Höjd	Färg	Tjocklek
16-62543	50 mm	77 mm	Klar	1.8 mm
16-210116	50 mm	63.5 mm	Klar	1.7 mm
16-2750.1	75 mm	100 mm	Klar	1.4 mm
16-2750.2	75 mm	100 mm	Matt	1.4 mm
16-2750.3	75 mm	100 mm	Halvmatt	1.4 mm
16-8455	80 mm	80 mm	Matt	2.0 mm
16-643	82 mm	80 mm	Halvmatt	1.7 mm



GLASCYLINDRAR TILL GASOL OCH FOTOGENLYKTOR

	Ø	Höjd	Färg	Tjocklek
16-2750	89 mm	106 mm	Klar	1.7 mm
16-2754	89 mm	106 mm	Matt	1.7 mm
16-2755	89 mm	106 mm	Halvmatt	1.7 mm
16-631	101 mm	103 mm	Matt	1.7 mm
16-1.2	106 mm	92 mm	Klar	1.7 mm



GLASCYLINDRAR TILL GASOL OCH FOTOGENLYKTOR

	Ø	Höjd	Färg	Tjocklek
16-2751	110 mm	115 mm	Klar	1.7 mm
16-8110	110 mm	115 mm	Matt	1.7 mm
16-715491	110 mm	115 mm	Halvmatt	1.7 mm
16-639	120 mm	120 mm	Matt	2 mm
16-6323	120 mm	122 mm	Klar	2 mm
16-6323,1	120 mm	122 mm	Klar	5 mm
16-227422	150 mm	181 mm	Halvmatt	4 mm



MJUKA GLÖDNÄT TILL LYKTOR

Pos. Nr.	Storlek	Antal / förp.	Typ
1 11-3894	100 cp	3 st	Färdigknuten i en ände.
2 11-2557	100 cp	3 st	Färdigknuten i båda.
2 11-29348	100 cp	3 st	Färdigknuten i båda. Cam.gaz.
2 11-29349	100 cp	3 st	Färdigknuten i båda. Cam.gaz.
2 11-29350	400-600 cp	2 st	Färdigknuten i båda.



För att hitta fler reservdelar till gasol och fotogenlyktor se här:

http://www.fogas.se/rwdx/cache/gamla_apparater_800_ZWDAW114429.asp

MJUKA GLÖDNÄT TILL LYKTOR

Pos. Nr.	Storlek	Antal / förp.	Typ
11-4496	100-200 cp	3 st	Ej knuten.
11-4497	200-300 cp	3 st	Ej knuten
11-4498	300-400 cp	3 st	Ej knuten
11-4499	400-500 cp	3 st	Ej knuten.
1 11-3776	200-300 cp	3 st	Färdigknuten i en ände.
1 11-3890	300-400 cp	3 st	Färdigknuten i en ände.
1 11-3777	400-500 cp	3 st	Färdigknuten i en ände.
1 11-1582	600-800 cp	2 st	Färdigknuten i en ände



HÅRDA GLÖDNÄT TILL LAMPOR

	Storlek	Antal / förp.	Typ
11-3772	30 W	1 st	Med bajonett fattning.
11-7265	60-80 W	1 st	Med inv. gänga för svenska lampor.
11-3769	60-80 W	1 st	Med bajonett fattning.
11-310	60-80 W	1 st	Med inv. gänga för Truma lampor
21-9799	60-80 W	1 st	Mont. på stålbygel till Aladdin lampor

Pos. 1 - 4 är monterade på keramicksocket.



INFORMATION

Samtliga gasolförbrukare som FOGAS säljer är CE märkta.
 Gasolförbrukare för inomhus användning är utrustade med tändsäkring
 om inget annat anges. Flaskor ingår ej i produkterna om inget annat anges.
 Reservation för eventuella tryckfel.

Eftertryck eller duplicering är ej tillåtet utan tillstånd från FOGAS AB.
 Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer i alla dess former utan föregående
 meddelande.

FOGAS AB

