

Gasol

ALLT FÖR ATT UNDERLÄTTA DIN VARDAG

No. 9





Vilken grill passar dig bäst?

I vårt breda sortiment hittar du allt ifrån den perfekta grillen för husvagnsse mestern till statement-grillen V8 Hot Rod Grill. Vilken grill passar dig bäst?



Rotario Grill Shashlik

Liten kompakt infragrill med roterande grillspett. Batteridrivna motor till grillspetten. För gasolflaska CV 470.

Art nr 17-9596



Cramer Consul

Infragrill med tre keramiska brännare. När du grillar kommer värmen ovanifrån, vilket innebär att du inte får några fettbränder. Vrids man brännaren 1/4 varv har man fått en effektiv infrakamin. Perfekt för husvagnsse mestern! Slang ingår, reducentventil tillkommer.

Art nr 17-1052



Bordsgrill Smart

En mycket kompakt, hopfällbar grill som tar liten plats när den inte används. Utrustad med piezotändning. Slang och reducentventil tillkommer. Levereras med praktisk väska. Sidobord kan användas som stekbord.

Art nr 17-7700



Primus Vidar

En enkel grill att använda. Inbyggd gasolflaska samt non-stick belagd grillgryta. Passande gasolflaska 19-CP250.

Art nr 17-440011 | Transportbag 17-440014

Grilla med gasol



Manhattan BBQ 5 br

Exklusiv italiensk designgrill med 5 brännare. Grillen som man kan grilla och ta mat från alla håll. Skyddslocken dras ut och blir till avställningsyta. 2/3 grillgaller samt 1/3 stekplatta. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-5170



Barbecue Brahma 3.2

Gasolgrill med 3 brännare, 3 st emaljerade grillgaller och batteritändning. Emaljerade värmefördelningsplattor. Rostfritt dubbelmantlat lock. En mycket gedigen och smakfull grill med "Aromaz", vilket är 2 st rostfria behållare som kan fyllas med olika smaksättare, t.ex. rökspån, vin, öl, örter, vitlök eller vad man önskar. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-259301 | Vädskydd 17-8901



Trio

Grillen för dig som vill veta vad du får. Använd av 10 000-tals nordbor. Testvinnare 2006 och 2007 i flera tester. Mycket bra grillegenskaper med 3 effektiva gjutjärnsbrännare samt sidobrännare. 1/3 stekplatta samt 2/3 grillgaller. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-258511 | Vädskydd 17-412440

Fördelar med gasolgrillning

- Genom en enkel knapptryckning får man snabbt en varm grill.
- Gasolgrillning är ett bra miljövänligt alternativ.
- I en rökbox kan man själv tillsätta röksmak till sin grillmat.
- Lägre kostnad per grilltillfälle jämfört med kolgrillen.
- Kortare tillagnings- och ställtid.
- Genom att stänga gastillflödet avslutar du enkelt din grillning.
- Mindre rök och os än kolgrillen.



V8 Hot rod grill

Nu har vi grillen för dig som vill ha det lilla extra. Ett V8-motorblock har blivit gasolgrill. Dubbla rostfria brännare, elektronisk tändning, rostfria grillgaller samt låsbara hjul. Vädskydd och regulatorsats ingår.

Art nr 17-8888



RBS Premium

Gasolgrill med 2 keramiska brännare längs långsidorna. Hög och jämn värme samt att den undviker fettbränder. Emaljerade grillgaller. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-2095

Värme & fritid

MiniFlame

Snabb uppvärmning, ren och luktfri förbränning, ingen installation och lätt att flytta. MiniFlame avger 400-1200 W effekt, vilket gör den mycket lämplig för mindre rum, i stugan eller i husvagnen. MiniFlame kan stå på golvet eller monteras på vägg. Regulatorsats ingår ej.

Art nr 14-5155 | Väggfäste 14-51551



Gasolkamin

Gasolkamin med element och fläkt. Tändsäkring och koldioxidvakt. Effekt: 4,2 kW gas elvärme 1,6 kW. Regulatorsats ingår.

Art nr 14-6922



gasolflaska
placeras
inuti
kaminen

Provence

Elegant kamin i gjuten aluminium. 3 kW effekt, med levande lågor. Tändsäkring och koldioxidvakt. Regulatorsats ingår. Höjd 800 mm, bredd 465 mm. Gasolflaska placeras inuti kaminen.

Art nr 14-6940



gasolflaska
placeras
inuti
kaminen

Sunflame "Din öppna spis"

Gasolkamin med levande lågor för mysiga kvällar. Tändsäkring & koldioxidvakt. Effekt: 4,2 kW. Regulatorsats ingår. Gasolflaska placeras inuti kaminen.

Art nr 14-6945



gasolflaska
placeras
inuti
kaminen

Gasolkamin

Din perfekta värmepartner. Stabil konstruktion. Försedd med koldioxidvakt och tändsäkring samt tipskydd. Tillverkad i mattsvart lackerad stålplåt. Hjul som gör kaminen lätt flyttbar. Effekt: 4,2 kW. Regulatorsats ingår. Gasolflaska placeras inuti kaminen.

Art nr 14-6907



gasolflaska
placeras
inuti
kaminen

Sieverts portabla strålvärmare

En effektiv strålningsvärmare som lämpar sig för tillfällig uppvärmning i väl ventilerade utrymmen. Perfekt om man jobbar utomhus vid kyla. Effekten på värmaren är ställbar mellan 2,2-4,4 kW och förbrukar 200-330 g/h. Värmaren är försedd med tändsäkring och har galler framför infraplattorna. Arbetstryck 30 mbar. Slang och regulator tillkommer.

Art nr 14-2246



gasolflaska
placeras
inuti
värmaren

« Terrassvärmare rostfri

Terrassvärmaren är utrustad med rostfri brännare och piezotändning. Tändsäkringen stänger av gasoltillförseln om flammen slocknar. Den mycket effektiva brännaren täcker ett område på c:a 20 m². Effekt: Upp till 13 kW. Mått: H 225 cm x Ø 75 cm. Regulatorsats ingår. (Hjulsats ingår ej)

Art nr 14-5006

Terrassvärmare bordsmodell »

Terrassvärmare för placering på ett bord. Gasolflaskan placeras t ex under bordet. Ger behaglig värme i en behaglig höjd för alla som sitter runt bordet. Med tipskydd och tändsäkring. Svart utförande. Effekt: Upp till 4 kW. Vikt: 6,2 kg. Mått: H 92,5 cm x Ø 53,5 cm. Regulatorsats ingår.

Art nr 14-5040



gasolflaska
placeras
inuti
värmaren

Tower Heater

Tower Heater är en elegant fackla med levande flambild. Tower Heater är mycket dekorativ när den börjar skymma, samt att den avger värme. Med tipskydd och tändsäkring. Tillverkad i svartemaljerat stål och hårdat glas. Sluten brännare. Effekt: Upp till 4,9 kW. Gasolförbrukning: Max 314 g/h. Mått: H 190 x Ø 42 cm. Regulatorsats ingår.

Art nr 14-5052



Infravärmare "Loke"

Liten effektiv infravärmare som monteras direkt på campingflaskan. Maxeffekt: 2,5 kW.

Art nr 14-2338



Muurikka 43 cm Wokpanna i stål att ställa över elden eller på gasolbrännare. 3 ben ingår (22 cm). Art nr 13-840195

MUURIKKA™

Muurikka sats

Stekpanna, brännare och påse.
Regulatorsats ingår ej.

Art nr
13-810148 48 cm
13-810158 58 cm
13-810100 100 cm inkl sidobord

Art nr 12-410020
Regulatorsats 30 mbar pol med 10 mm slang.



Muurikka Picknic 26 cm

Hopvikbar stekpanna för en person.
Praktisk att ha med i ryggsäcken.
Art nr inkl påse 13-820112

Dutch oven gryta

13-6031 1,8 liter + 0,7 liter lock
13-6061 5,7 liter+ 1,9 liter lock
13-6091 8,5 liter + 1,9 liter lock

Stekhäll 80 cm

Stekhäll med brännare och vindskydd.
Hällen går att lyfta av från brännaren. Benen kan lätt monteras av vid transport.

Art nr 13-64000 Svart
Art nr 13-64001 Vit

Tripodstativ

Att laga mat med hjälp av ett tripodstativ över eld är ett avkopplande sätt att umgås. Om man använder dutch oven, grillgaller eller Muurikka-pannan är en smaksak!

166 cm Art nr 13-6011
140 cm Art nr 13-6013



Muurikka 48, 58, 100 cm

Stekpanna i stål att ställa över elden eller på gasolbrännare.
3 ben ingår (22 cm).

48 cm Art nr 13-810101
58 cm Art nr 13-810102
100 cm Art nr 13-810104

Gasolbrännare med ben

Gasolbrännare till stekpannor.
Regulatorsats ingår ej.

Till 48 cm Art nr 10-70116
Till 58 cm Art nr 10-70117
Till 100 cm Art nr 10-70120

Grillgaller 60 cm

Grillgaller till tripodstativ.

Art nr 13-6016

Grillpanna 60 cm

Grillpanna till tripodstativ.

Art nr 13-6015



Paellapannor

Paellapannor i polerat stål med handtag.

Art nr 13-70538 38 cm
Art nr 13-70550 50 cm
Art nr 13-70560 60 cm
Art nr 13-70615 115 cm

Lock till Paella

Art nr 13-70640 40 cm
Art nr 13-70650 50 cm
Art nr 13-70660 60 cm

Väderskydd

Väderskydd till gasolbrännare

Art nr 13-70360 46 cm
Art nr 13-70365 55 cm

Eldstad modern 60 cm

Kraftig eldstad för dekorationseld eller som eldstad till tripodstativ.

Art nr 13-6025



Förbränningstoalett

En driftsäker kvalitetsprodukt i lackerat rostfritt från INCINOLET - USA:s mest kända tillverkare av förbränningstoaletter med över 50 år i branchen. Finns i två olika modeller - 1800 W och 3500 W. Enkel att använda. Sköts med två enkla handgrepp. Behöver varken vatten eller avlopp, kräver inte torvströ, bark eller några kemikalier. Bygger på förbränning. Smidig att tömma (kvar blir bara lite aska).

Toaletten tar liten plats: bredd 380, djup 610 och höjd 510 mm. Strömförbrukning 0,5-1,0 kW per förbränning. Det räcker med ett eluttag (220 - 240 V) så har du löst "toalettbehovet". Toaletten monteras med 110 mm ventilationsrör ut genom vägg eller tak.

13-1032 TR 1800 W Vit 10 A säkring | 13-203 TR 3500 W Vit 16 A säkring | 13-5060 Toalettpåsar (500 pack)

Läs mer på www.incino.se



Varmvatten i stugan



Varmvattenberedare 5 liter/minut

Beredare som värmer 5 liter per minut, 25 grader varmare än inkommande vatten.

Art nr 14-0700




Varmvattenberedare 11 liter/minut

Beredare som värmer 11 liter per minut, 25 grader varmare än inkommande vatten.

Art nr 14-0801 Piezotändning
Art nr 14-0802 Automattändning
batteri.

Art nr 14-0810 Skorsstensäts



En genomströmningsberedare värmer bara vattnet när man öppnar vattenkranen, när vattenkranen stängs slocknar gasolbrännaren. Inget varmvatten lagras i beredaren.

Myggfångare



Var är bäst att placera Myggfångaren?

För att maximera effekten är det viktigt att placera Skeetervac-fällan rätt. Eftersom Skeetervac-fällan attraherar myggor bör den placeras på minst fem meters avstånd från det område där ni vistas.

Myggen trivs oftast i skuggiga, våta och/eller fuktiga områden. Man bör placera myggfällan nära det ställe där myggen uppehåller sig när de inte svärmar. När myggorna i skymningen börjar svärma lockas de först till myggfällan i stället för att flyga till terrassen eller uteplatsen. För maximal effekt kan du ibland behöva placera om din Skeetervac myggfälla.

Hur fungerar myggfångaren?

Gasolenfrångasolflaskan brinner i en slutet brännkammare, där den katalyseras till varm koldioxid och vatten. Denna blandning blåses sedan ut i luften. Ett unikt lockmedel, FineTune-lockbetet, på toppen av maskinen släpper ut en doft som ökar attraktionsförmågan.



De hittar sina blodgivare genom att förnimma koldioxid, fukt och värme från andningen, kroppslukter och färgkontraster. SkeeterVac myggfällan skapar en kombination av dessa signaler. Detta får insekterna att tro att fällan är en värd.

När insekterna har lockats dit fastnar de på ett klabbigt papper eller sugas in i fällan av en kraftfull vakuumpåsl. Efter att de fastnat torkar de snabbt och dör.

Skeetervac 3501 har även lysdioder i olika färger som lockar till sig olika insekter.

Drifttid med 11 kg flaska 3-4 veckor.

Luktämne till Skeetervac.

Räcker till drift i ca 60 dagar.

Art nr 13-5007

Klisterpapper

För att fånga upp myggen och insekterna.

Art nr 13-5005



Myggfälla

Enkel, effektiv och användarvänlig SkeeterVac Myggfälla minskar avsevärt besväret med stickande insekter som mygg och knott. Gasoldriven, inga sladdar som man kan snubbla på. Lätt att förflytta.

Den är tyst, luktfri och barnsäker. Lockar och fångar hela dygnet. Stort upptagningsområde, 5000 m² tillräckligt effektiv för att skydda ett område stort som en fotbollsplan. Väldigt enkel att sköta.

Art nr 13-3501

Kök & Spis



Chef – gasolspis med ugn

En snygg och praktisk gasolspis med ugn. 4 brännare varav en kraftig extra snabb brännare. Ugnen har grillfunktion. Emaljerat galler.

Djup 60 cm, bredd 50 & 60 cm, höjd 83-85 cm

Art nr 10-0028 50 cm vit

Art nr 10-0068 60 cm vit



Ugn med grill, 3 brännare och glasyta

CU 433 Moonlight har spegelsvart glas på toppen som reflekterar de blåa gasollågorna, vilket gör modellen till en fröjd för ögat i det moderna marina köket. Modellen har ugn med grill, 3 brännare, elektrisk tändning och är lätt att rengöra. Att den dessutom har brännarlock av rostfritt stål och kastrullhållare med balansupphängning som standard gör att den är utrustad för tuffa tag.

Art nr 10-0443



Gasolkök "Atle Stove"

PRIMUS Atle Stove – en uppskattad och populär klassiker. Två separata reglerbara lågor. Utrustat med lås och bärhandtag. Vindskydd och plats för stora grytor och stekpannor.

Art nr 10-329083

Art nr 10-734920 Transportbag



Gasolkök med lock

En riktig klassiker från PARKER. Emaljerat kök med lock och tändsäkring. Brännare av mässing. Detta är utmärkt i stugan eller som reservkök hemma.

Art nr 10-5321 med 1 låga

Art nr 10-5322 med 2 lågor

Art nr 10-5323 med 3 lågor



Gasolkeramikhäll med 2 brännare

Gasolkeramikhäll med 2 brännare. Denna keramiska häll kan användas både på land och till sjöss. CC 09 använder gas på ett extremt effektivt sätt. Hällen har två värmezoner som värms upp av gaserna från brännaren framför. Detta innebär att du kan laga mat i fyra kokkärl med endast två brännare

Art nr 10-5409



Kök "Frigg"

Kök som skruvas direkt på campingflaskan. Med piezotändning.

Art nr 10-2089



Kokpall/Cafékök

1-lågigt kök med hög effekt. För storkök, wokning mm. Tillverkat i gjutjärn. Kran i mässing. Effekt: 8 kW. Med tändsäkring.

Art nr 10-3125



Cafégaskök

1-lågigt kök med hög effekt. För storkök, wokning mm. Tillverkat i gjutjärn. Kranar i mässing. Effekt: 8 kW. Utan tändsäkring.

Art nr 10-3200

Art nr 10-3200w för wokpanna



Kokpall/Cafékök

1-lågigt kök med hög effekt. För storkök, wokning mm. Brännare i gjutjärn och ställning i lackad stålplåt. Effekt: 8 kW. Med tändsäkring.

Art nr 10-3135

Art nr 10-3137 Wokring

Art nr 10-3138 Vindskydd



Kokpall/Cafékök

En-lågigt kök med hög effekt. Utmärkt för storkök, wokning mm. Brännare i gjutjärn och ställning i lackad stålplåt. Effekt: 8 kW. Med tändsäkring.

Art nr 10-3145



Wokpannor

Wokpannor i polerat stål med trähandtag.

Art nr 13-6040 30 cm

Art nr 13-6042 35 cm



Vindskydd

Vindskydd att ställa runt gasolköket.

Art nr 13-6044



Grillplatta 32,5 cm

Grillplatta i gjutjärn att lägga på gasolköket.

Art nr 13-6052



Steksten 32,5 cm

Steksten att lägga på gasolköket/grillen, för att sedan steka vid bordet.

Art nr 13-6051



Underlägg

Bordsunderlägg för wokpannor.

Art nr 13-6046

Kyl & Frys



Kylskåp Dometic RGE 3000

Går man efter prestanda och påkostade detaljer, så slår det här det mesta. För fristående placering. Volym: 146 liter. Finns endast med högerhängd dörr. RGE 3000 Gasol drift
Art nr 18-3000



GAS
230V

Kylskåp Dometic RGE 2100

Ovansidan kan användas som arbetsbänk, vid fristående placering. Volym: 97 liter.
Art nr 18-2100



GAS
230V
12V

Kylskåp Dometic RM 8501

För inbyggnad med kapacitet att förvara även den stora familjens matvaror. Volym: 100 liter.
Art nr 18-85011 Vänster
Art nr 18-85012 Höger



GAS
230V
12V

Kylbox Dometic RC 2200

Liten portabel kylbox som passar lika bra på stranden som i trädgården. Volym: 41 liter.
Art nr 18-2200



GAS
230V
12V

Kylbox Dometic RC 1200

Portabel kylbox som kan anslutas till både gasol, 12 volt samt 230 volt. Volym: 40 liter.
Art nr 18-1200



GAS
230V
12V

Kylskåp Dometic RGE 4000

För högsta standard, kräver förstås lite extra utrymme, men i gengäld får du också enormt kylutrymme. Volym: 224 liter RGE 4000 Gasol drift
Art nr 18-40002



GAS
230V

Kylskåp Combicool RF 60

Litet 60 liters kylskåp som drivs med gasol, 230 V, eller 12 V. Nyttovolym 51 liter.
Art nr 18-4000 vit



7 goda skäl att välja Dometics bärbara absorptionskylboxar

- 1. Bäst kylprestanda** av alla jämförbara produkter. Kylboxarna gör isbitar till och med vid 32°C.
- 2. Garanterat total frihet** vid användning. Tack vare originalkylprocessen som baseras på absorptionstekniken kan kylboxarna drivas via elnät, via batteri eller med gasol.
- 3. Total komfortgaranti.** Kylboxarna är tysta, utformade för att vara lätta att använda och kräver inget underhåll.
- 4. Ett namn för förtroende och pålitlighet.** Kylboxarna produceras av Dometic, världsledande inom absorptionsteknik med mer än 80 års erfarenhet, och välkända för sin förmåga att tillverka hållbara, innovativa och miljövänliga produkter med hög kvalitet.
- 5. Lägsta energiförbrukning** av alla jämförbara produkter på marknaden. Energisparande bidrar till miljöskyddet. Det är också ett bra sätt att spara pengar på lång sikt.
- 6. Miljövänliga produkter.** Kylboxarna är helt fria från freon och HCFC. Eftersom de är tillverkade i en ISO 140001-certifierad fabrik, ingår de i ett miljöhantlingsprogram och ett speciellt återvinningsprogram.
- 7. Total trygghetsgaranti.** Euro Service, vårt europeiska After Sales-nätverk, garanterar att du får hjälp när du är på resande fot.

Brännare

Lite om termisk ogräsbekämpning

Termisk ogräsbekämpning är den snabbaste metoden för ogräsbekämpning - och är kemikaliefri. Värmeexponeringstiden är en tiondels sekund (0,1 sek). Därefter vissnar plantorna. Sveg långsamt med brännare ca fem cm över gräset. Växten skall värmas ej brännas. Efter två till tre dagar kan man sopa upp resterna och kompostera. Trädgårdsarbetet blir roligare när du använder lättanvända och effektiva redskap som samtidigt ger dig möjlighet att enkelt avstå ifrån kemikalier i din trädgård.

Ogräsbrännare - Trädgårdsdraken

Universalverktyget för effektiv- och miljövänlig ogräsbekämpning. 32 mm rör. Utmärkt att snabbtända kolgrillen eller tända brasan med. Även för avisning och upptining vintertid. Automatisk piezotändning. Levereras med 2 m slang.

Art nr 15-3325

Sievert ogräsbrännare "Gardener"

Liten smidig ogräsbrännare där flaskan monteras direkt på brännaren. Piezotändning.

Art nr 15-2230 för engångsflaskor

Art nr 15-2231 för 2000 flaska

Kraftig ogräsbrännare för större ytor

Med 5 m slang och ställbar reducering.

Art nr 15-2045 Mässing 870 gram

Art nr 15-2046 Titan 630 gram

Promatic brännarset

Med automattändning och dödmansgrepp. Snabbfäste för enkelt byte av brännare.

Art nr 15-7215

Brännare med slang

Beprövad blåslampa med 10 m slang och slangbrottsventil.

Art nr 15-2038

Brännare med slang

Beprövad blåslampa med 7,5 m slang och slangbrottsventil.

Art nr 15-2035

Minibrännare

Liten behändig gasolbrännare med vindstabil låga för tändning av kök brasor mm.

Art nr 15-733307 svart | Art nr 15-733308 röd

Primus firestarter

Liten gasolbrännare med piezotändning för engångsflaskor med Primusgunga. Flaska tillkommer.

Art nr 15-310020

Nya Powerjet Pro

Vidare utveckling av 15-2135 med ny enklare reglering, ny låsfunktion samt nytt greppvänligt material.

Art nr 15-25350 flaska 2000

Art nr 15-25351 19-2206/2208

Powerjet Brännare

Perfekt för hemmafisaren. Vid lödning, färgborttagning mm. Levereras utan flaskor.

För flaskor 2000.

Art nr 15-2135

Powerjet Brännare

Komplett med engångsflaska 19-2204.

Art nr 15-2235

1. PRIMUS PowerGas utan ventil.

Med gasblandning 4 Seasons. 190 g.

Art nr 19-2210

2-3. PowerGas med ventil

Med gasblandning Butan/Propan. Självstängande ventil.

100 gr Art-nr 19-220694

220 gr Art nr 19-2207 450 gr Art nr 19-2202

4-5. SIEVERT PowerGas

Gasblandning Butan/Propan. Självstängande ventil.

175 gr Art nr 19-2203 336 gr Art nr 19-2204

6. SIEVERT UltraMapp

Unik gasblandning som ger 2400 °C. Självstängande ventil. 393 g.

Art nr 19-2206

7. SIEVERT Propan/Butan 50/50 Gas

Propan/butan gasflaska med självstängande ventil. 380 g. 50% Propan 50% Butan.

Art nr 19-2208

8-11 Gasblandning

80% butan, 20% propan

8. Art nr 19-CP 250 10. Art nr 19-CV 300

9. Art nr 19-CV 360 11. Art nr 19-CV 470



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

Installationsmaterial

Gasolskåp för 2 P11

Galvat plåtskåp för 2 st
11 kg med nyckellåsning.
Art nr 12-61300



Automatisk omkopplare

Växlar automatsikt mellan 2
flaskor när den ena är slut
med red.ventil 30 mbar.
Kapacitet: 1,5 kg/h 12-4290
Kapacitet: 6 kg/h 12-4295



Automatisk omkopplare

Kraftigare modell
av omkastare
utan red.ventil. 12-4301



Automatisk omkopplare

Kraftigare modell
av omkastare
med red.ventil.
Kapacitet: 4 kg/h 12-4302



Reduceringsventil

30 mbar 8 mm 12-4100
Gummipackning 12-4101
För 10 mm slang 12-41002



Reduceringsventil

Dubbel till P-flaska.
30 mbar 1/4"V 12-4102



Reduceringsventil

Till H 11 (snabbkoppling).
30 mbar 12-4001



Reduceringsventil

Till camping 30 mbar med
avstängningsventil. 12-4130



Anslutningsventil

Till campingflaskor
Packningssats 12-7000
12-8304



Kopparrör

8 mm 12-4824
12 mm 12-4830



Gasolslang

5 mm 12-4805
6 mm 12-4803
8 mm (standard) 12-4800
10 mm 12-4806



Väggfäste

Slang till rör, 8 mm 12-4861



T-koppling

8 mm 12-4915
12 mm 12-4916



Vinkelkoppling

8 mm 12-4910
12 mm 12-4911



Rak skarvkoppling

8 mm 12-4900
12 mm 12-4901



Stödhylsa

8 mm 12-4928
12 mm 12-4929



Rörklämma

8 mm 12-4139
12 mm 12-4140



Slangsockel

8 mm x 8 mm 12-4664
12 mm x 8 mm 12-4668



Avstängningsventil

8 mm 12-4653
12 mm 12-4671



Avstängningsventil

8 mm 12-4662



Blockventil

8 mm 2 uttag 12-4727
8 mm 3 uttag 12-4734



Gaslarm 12 V

12-2581



Läckindikator

För att enkelt kunna
kontrollera tätheten.
8 mm 12-4000
12 mm 12-4007



Fjärravstängningventil

12"V 12-57003
1/4"V x 1/4"V 12-57013
8 mm x 8 mm



Läckspray

För att kontrollera tätheten.
200 ml 12-8888
400 ml (-30° C) 12-4521



Adapter

Från H-flaska
till P-flaska. 12-4010



Adapter

Från P-flaska
till camping. 12-7111



Adapter

Svensk påfyllning
av campingflaskor
utomlands. 12-973533



Adapter

Europeisk till svensk. 12-6022



Adapter

Svensk till europeisk. 12-6023




Adapter


Till P-flaska. 12-6024



Detta är
ett litet urval av
vårt sortiment!



Exempel på en gasinstallation



Flaskanslutningar

Packningar i anslutnings- och reducerventiler skall kontrolleras vid varje flaskbyte. En reduceringsventil bör bytas efter 10 år. De finns två vanliga typer av gasolslang. Textilarmerad gasolslang är oftast orange och är den vanligaste slangen som används till installationer i villa, stuga, båt och husvagnar. Textilarmerad slang skall vara märkt med ISO 3821 och -30°, (tidigare EN559). Stålarmerad slang är oftast svart och används vanligast mellan flaska och omkastare vid installationer samt inom restaurang och industri. Stålarmerad slang skall vara märkt med EN1762 och behöver inte vara märkt med -30°. Vid användning av textilarmerad slang med flaskans tryck skall slangbrottsventil användas. Slangbrottsventil behöver inte användas med stålarmerad slang. Slangen skall vara märkt med tillverkningsår.

Rörledning

Rörledning för gasol skall vara av koppar eller likvärdigt material. Används mjukglödgat rör måste du montera stödhylsa för att ej skada röret. Alla skarvar skall vara inspekterbara utan hjälp av verktyg.

Kopplingar

Alla kopplingar skall vara godkända och avsedda för gasol. Gångförband skall limmas med godkänt lim (gångtejp eller lin får ej användas). Tänk på att alla kopplingar ej är godkända för montering utomhus (t ex presskopplingar). Är du tveksam, kontakta oss så hjälper vi dig.

Avstängningsventiler

Alla ventiler skall vara avsedda för gasol och vara märkta med ordet gasol eller så skall vredet vara gult/orange till färgen. Det skall alltid sitta en huvudavstängningsventil för hela anläggningen och en ventil före varje förbrukare, vilka skall vara uppmärkta.

Gasolapparater

Alla apparater som är avsedda för båt, husvagn, hemmet, stugan, restaurangen mm, eller som används av privatperson (gäller ej löd och värmebrännare) skall vara CE-godkända (se typskylt). Alla apparater för inomhusbruk skall vara utrustade med tändsäkring som stänger av gasotillförseln inom 90 sekunder om lågan slocknar.



*Allt inom Gasol
Den kompletta leverantören
www.fogas.se*

*Varuvägen 2 125 30 Älvsjö Stockholm
08-702 90 29*